

# Schneidsysteme

## Besser abschneiden

Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien bieten wir Ihnen die bewährten Schneidsysteme mit Abroller, entweder als freistehende Schneidständer oder direkt am Packplatz. Die Geräte amortisieren sich kurzfristig, da Rollenmaterial kostengünstiger ist als Zuschnitte. Außerdem entfällt gefährliches und zeitaufwändiges Hantieren mit Messer und Schere.

Wir liefern zwei Messerkassetten, serienmäßig!



Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln. Das Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemmmechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

# Schneidständer waagrecht



## Schneidständer waagrecht

Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 55307</b>	1090 x 970 x 1060
1000mm <b>Best.-Nr. 55310</b>	1340
1250mm <b>Best.-Nr. 55312</b>	1590
1600mm <b>Best.-Nr. 55316</b>	1940

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 1000 mm



## Doppelschneidständer

Austrittshöhe 890/1215 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 55407</b>	1090 x 970 x 1740
1000mm <b>Best.-Nr. 55410</b>	1340
1250mm <b>Best.-Nr. 55412</b>	1590
1600mm <b>Best.-Nr. 55416</b>	1940

max. Gewicht je Rolle: 150 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



## Untertisch-Schneidergerät, fahrbar

Austrittshöhe 544 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 55507</b>	1090 x 970 x 810
1000mm <b>Best.-Nr. 55510</b>	1340
1250mm <b>Best.-Nr. 55512</b>	1590
1600mm <b>Best.-Nr. 55516</b>	1940

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



## Untertisch-Schneidergerät, fahrbar,

Austrittshöhe 580 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 25507</b>	1000 x 880 x 740
1000mm <b>Best.-Nr. 25510</b>	1250
1250mm <b>Best.-Nr. 25512</b>	1500
1600mm <b>Best.-Nr. 25516</b>	1850

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



## Schneidständer waagrecht

für leichte Rollen,  
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 26207N</b>	1120 x 920 x 1165
1000mm <b>Best.-Nr. 26210N</b>	1370
1250mm <b>Best.-Nr. 26212N</b>	1620
1600mm <b>Best.-Nr. 26216N</b>	1970
1800mm <b>Best.-Nr. 26218N</b>	2170
2000mm <b>Best.-Nr. 26220N</b>	2370

max. Rollengewicht: 100 kg

max. Rollen-Ø 800 mm



## Ablagebord

für waagrechte Schneidständer  
der Serien 262...

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 269075</b>	920 x 300 x 30
1000mm <b>Best.-Nr. 269100</b>	1170
1250mm <b>Best.-Nr. 269125</b>	1420
1600mm <b>Best.-Nr. 269160</b>	1770
1800mm <b>Best.-Nr. 269180</b>	1970
2000mm <b>Best.-Nr. 269200</b>	2170



## Schneidständer, für 2 Rollen

für leichte Rollen,  
mit 1 Schneidvorrichtung,  
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 26507</b>	1120 x 920 x 1665
1000mm <b>Best.-Nr. 26510</b>	1370
1250mm <b>Best.-Nr. 26512</b>	1620
1600mm <b>Best.-Nr. 26516</b>	1970
1800mm <b>Best.-Nr. 26518</b>	2170
2000mm <b>Best.-Nr. 26520</b>	2370

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm



## Doppel-Schneidständer

für leichte Rollen,  
mit 2 Schneidvorrichtungen,  
Austrittshöhen stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm <b>Best.-Nr. 26407</b>	1120 x 920 x 1665
1000mm <b>Best.-Nr. 26410</b>	1370
1250mm <b>Best.-Nr. 26412</b>	1620
1600mm <b>Best.-Nr. 26416</b>	1970
1800mm <b>Best.-Nr. 26418</b>	2170
2000mm <b>Best.-Nr. 26420</b>	2370

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

## Schneidständer waagrecht



### Wand-Schneidergerät

Achs -Ø 32 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 25907</b>	1000 x 400 x 430
1000 mm	<b>Best.-Nr. 25910</b>	1250
1250 mm	<b>Best.-Nr. 25912</b>	1500
1600 mm	<b>Best.-Nr. 25916</b>	1850
max. Rollengewicht: 80 kg		
max. Rollen-Ø: 250 mm		

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 26007</b>	1000 x 670 x 570
1000 mm	<b>Best.-Nr. 26010</b>	1250
1250 mm	<b>Best.-Nr. 26012</b>	1500
1600 mm	<b>Best.-Nr. 26016</b>	1850
max. Rollengewicht: 200 kg		
max. Rollen-Ø: 500 mm		

Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten



### Tisch-Schneidergerät

Achs -Ø 32 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750mm	<b>Best.-Nr. 25607</b>	1000 x 360 x 350
1000mm	<b>Best.-Nr. 25610</b>	1250
1250mm	<b>Best.-Nr. 25612</b>	1500
1600mm	<b>Best.-Nr. 25616</b>	1850
max. Rollengewicht: 80 kg		
max. Rollen-Ø: 250 mm		

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750mm	<b>Best.-Nr. 25707</b>	1000 x 600 x 470
1000mm	<b>Best.-Nr. 25710</b>	1250
1250mm	<b>Best.-Nr. 25712</b>	1500
1600mm	<b>Best.-Nr. 25716</b>	1850
max. Rollengewicht: 200 kg		
max. Rollen-Ø: 500 mm		

## Pneumatik Schneidständer, Anbauvorrichtung und Abrollbock



### Pneumatik-Schneidständer, waagrecht

Druckluftanschluß 6 bar (max.) Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
1000 mm	<b>Best.-Nr. 57310</b>	1730 x 970 x 1060
1250 mm	<b>Best.-Nr. 57312</b>	1980
1600 mm	<b>Best.-Nr. 57316</b>	2330

max. Rollengewicht: 200 kg  
max. Rollen-Ø 750 mm



### Pneumatik-Anbau-Schneidvorrichtung

für Hinterkante an Tisch 503000, Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch 203000 zu montieren. 57112 passt jedoch nur an 203000.

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 57107</b>	1480 x 235 x 200
1250 mm	<b>Best.-Nr. 57112</b>	1980



### Anbau-Schneidvorrichtung

für Hinterkante an Tisch 503000, Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch 203000 zu montieren, 55116 passt jedoch nur an 203000

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 55107</b>	1033 x 250 x 280
1000 mm	<b>Best.-Nr. 55110</b>	1283
1250 mm	<b>Best.-Nr. 55112</b>	1533
1600 mm	<b>Best.-Nr. 55116</b>	1883



### Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 53107</b>	1090 x 770 x 680
1000 mm	<b>Best.-Nr. 53110</b>	1340
1250 mm	<b>Best.-Nr. 53112</b>	1590

max. Rollengewicht: 200 kg  
max. Rollen-Ø 750 mm



### Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 23207</b>	1000 x 840 x 500
1000 mm	<b>Best.-Nr. 23210</b>	1250
1250 mm	<b>Best.-Nr. 23212</b>	1500

max. Rollengewicht: 200 kg  
max. Rollen-Ø 750 mm



### Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	<b>Best.-Nr. 23107</b>	1000 x 600 x 400
1000 mm	<b>Best.-Nr. 23110</b>	1250
1250 mm	<b>Best.-Nr. 23112</b>	1500

max. Rollengewicht: 200 kg  
max. Rollen-Ø 500 mm

## Schneidständer senkrecht



### Schneidständer, senkrecht

Schnittbreite	Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1000mm	<b>35010</b>	480 x 580 x 1300
1250mm	<b>35012</b>	1550
1600mm	<b>35016</b>	1900

max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø  
450 mm




### Schneidständer senkrecht

Schnittbreite	Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1000mm	<b>35110</b>	700 x 780 x 1300
1250mm	<b>35112</b>	1550
1600mm	<b>35116</b>	1900
1800mm	<b>35118</b>	2100
2000mm	<b>35120</b>	2300

max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø  
800 mm

## allgemeines Zubehör



**Lagerschalen für Rollenachse**  
zur Untertischmontage für SYSTEM 2000

**Best.-Nr. 23800**  
Gewicht: 1 kg



### Achssatz, komplett

Achsröhr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm, 1 Paar Konen für Kerndurchmesser von 50 bis 85 mm, 4 Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse unter Tisch 203000

**Best.-Nr. 23900**  
Achssatz komplett  
B x T x H (mm): 1850 x 32 mm Ø  
Gewicht: 3 kg



**Meterzähler**  
passend für Schneidständer 262, 264, 265, 553, 554

Breite	Best.-Nr.:	B x T x H (mm)
750	<b>256075</b>	1000x155x155
1000	<b>256100</b>	1250
1250	<b>256125</b>	1500
1600	<b>256160</b>	1850
1800	<b>256180</b>	2050
2000	<b>256200</b>	2250



**Rollenständer mit Abreißvorrichtung**  
für vorperforiertes Material, Lenkrollen nicht inkl.

Breite	Best.-Nr.:	B x T x H (mm)
750	<b>26207AV</b>	1120x920x1165
1000	<b>26210AV</b>	1370
1250	<b>26212AV</b>	1620
1600	<b>26216AV</b>	1970
1800	<b>26218AV</b>	2170
2000	<b>26220AV</b>	2370

max. Rollengewicht: 100 kg  
max. Rollen-Ø 800 mm



**Rollkufen für Geräte 553...**  
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

**Best.-Nr. 5554**  
B x T x H (mm): 52 x 650 x 100  
Gewicht: 3 kg

**Lenkrollen für Geräte 262..., 265..., 264...**  
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

**Best.-Nr. 23601**  
Kunststoff rot/schwarz  
Gewicht: 1 kg



**SYSTEM 2000 Aufwickel Anbauvorrichtung**  
Inkl. Handkurbel, Achse und Konen für einen Kerndurchmesser von 46 bis 60mm

**Best.-Nr.** geeignet für  
**252507** 26207N / 26407 / 26507  
**252510** 26210N / 26410 / 26510  
**252512** 26212N / 26412 / 26512  
**252516** 26216N / 26416 / 26516  
**252518** 26218N / 26418 / 26518  
**252520** 26220N / 26420 / 26520